


Garagentorschlösser und Zubehör.



Garagentorschlösser.



nemef.com

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Garagentorschlösser und Zubehör.

ASSA ABLOY Nederland B.V. verbürgt sich für ein umfassendes und stets aktuelles Sortiment an Tür- und Fensterbeschlägen, wie beispielsweise Türschlösser, Profilzylinder, Mehrpunktverriegelungen und elektronische Zugangskontrollsysteme. Die Qualitätsprodukten, die die ASSA ABLOY Produktion verlassen, erreichen den Abnehmer schnell über ein hochmodernes Distributionszentrum in den Niederlanden.

Durch innovative Produktentwicklungen, die auf modernen Benutzungskomfort abzielen, arbeitet ASSA ABLOY schon heute an den Standards von morgen. Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen einen Überblick über unsere Garagentorschlösser und Zubehör. Die Garagentorschlösser werden immer ohne Stangen geliefert.

Funktionen


Drehzuhaltung = Nachtfunktion: Das Tor ist immer abgeschlossen. Öffnen von Aussen geht nur über Schlüsselbetätigung und von Innen nur über Klavierknopf.

Schiebeklavier = Tages- und Nachtfunktion: Öffnen und Abschießen immer über Schlüsselbetätigung oder Klavierknopf.

	Seite
Garagentorschlösser	
1802 Serie	4
1803 Serie	7
1804 Serie	8
1806 Serie	9
1807 Serie	11
1808 Serie	13
1809 und 1836 Serie	14
1842 und 1845 Serie	15
1846 Serie	16
1851 Serie	17
1860 und 1861 Serie	18
1864 und 1899 Serie	19
Zubehör	
Garagentorschlossgarnitur	21
Schwarz Kunststoff Innenolive	22
Aussenolive und Aussen-Langschild	23
Garagenschloss-Schnäpper und Sicken Türschloss	24
Rohrrahmenschlösser	25


1802 Serie. Garagentorschlösser.

1802/B



- Garagentorsschloss 1802/B.
- Stangenanschluß federnd nach unten.
- M8 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9180200020.


1802/H



- Garagentorsschloss 1802/H.
- Stangenanschluß federnd nach unten.
- M8 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung
- Artikel Nr. 9180200080.


1802 Serie. Garagentorschlösser.

1802/T



- Garagentorschloss 1802/T.
- Stangenanschluß federnd nach unten.
- 6,75 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9180200200.


1802/02



- Garagentorschloss 1802/02.
- Stangenanschluß nicht federnd nach unten.
- 6,75 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9180202000.


1802 Serie.
Garagentorschlösser.

1802/05



- Garagentorsschloss 1802/05 Rundzylinder 22 mm.
- Stangenanschluß federnd nach unten.
- 6,75 mm Anschlußbohrung.
- Für Rundzylinder 22 mm.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 62 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9180205000.


1802/06



- Garagentoschloss 1802/06.
- Stangenanschluß federnd nach unten mit Geräuschkämpfung.
- M6 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9180206000.


1803 Serie. Garagentorschlösser.

1803/B



- Garagentorschloss 1803/B.
- Stangenanschluß federnd nach oben.
- M8 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9180300020.


1803/01



- Garagentorschloss 1803/01.
- Stangenanschluß federnd nach oben.
- M8 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Mit schwerem Feder.
- Artikel Nr. 9180301000.



1803 und 1804 Serie. Garagentorschlösser.

1803/06



- Garagentorschloss 1803/06.
- Stangenanschluß federnd nach oben in entgegengesetzter Richtung federnd.
- 12,5 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9180306000.


1804/B



- Garagentorschloss 1804/B.
- Stangenanschluß federnd nach oben und unten.
- M8 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 180400020.


1804 und 1806 Serie.
Garagentorschlösser.

1804/04



- Garagentorschloss 1804/04.
- Stangenanschluß federnd nach links und rechts unabhängig von einander.
- M8 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9180404000.


1806/A



- Garagentorschloss 1806/A.
- Stangenanschluß nicht federnd nach links und rechts.
- M8 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9180600010.


1806 Serie. Garagentorschlösser.

1806/B



- Garagentorschloss 1806/B.
- Stangenanschluß nicht federnd nach links und rechts.
- M8 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9180600020.


1806/02



- Garagentorschloss 1806/02.
- Stangenanschluß nicht federnd nach links und rechts.
- M6 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9180602000.


1806 und 1807 Serie. Garagentorschlösser.

1806/08



- Garagentorschloss 1806/08.
- Stangenanschluß federnd nach links und rechts unabhängig von einander.
- M6 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9180608000.


1807/B



- Garagentorschloss 1807/B.
- Stangenanschluß nicht federnd nach unten.
- M8 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9180700020.


1807 Serie. Garagentorschlösser.

1807/01



- Garagentorschloss 1807/01.
- Stangenanschluß nicht federnd nach unten.
- 10,25 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9180701000.


1807/02



- Garagentorschloss 1807/02.
- Stangenanschluß nicht federnd nach unten.
- 10,25 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 72 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9180702000.


1807 und 1808 Serie. Garagentorschlösser.

1807/03



- Garagentorsschloss 1807/03.
- Stangenanschluß nicht federnd nach unten.
- 5,75 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9180703000.


1808/B



- Garagentorsschloss 1808/B.
- Stangenanschluß nicht federnd nach oben.
- M8 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9180800020.


1809 und 1836 Serie. Garagentorschlösser.

1809/B



- Garagentorsschloss 1809/B.
- Stangenanschluß nicht federnd nach oben und unten.
- M8 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9180900020.


1836/42



- Garagentorsschloss 1836/42.
- 3-Seitiger Stangenanschluß nicht federnd nach unten, links und rechts.
- 5,5 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9183642000.


1842 und 1845 Serie. Garagentorschlösser.

1842/J



- Garagentorschloss 1842/J.
- Stangenanschluß federnd nach unten.
- M6 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9184200100.


1845/02



- Garagentorschloss 1845/02.
- Stangenanschluß 30mm nicht federnd nach links und rechts.
- M8 Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9184502000.


1846 Serie. Garagentorschlösser.

1846/02



- Garagentorschloss 1846/02.
- Stangenanschluß nicht federnd nach links und rechts.
- 5,8 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9184602010.


1846/05



- Garagentorschloss 1846/05.
- Stangenanschluß nicht federnd nach links und rechts.
- 6 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9184605005.


1846 und 1851 Serie.
Garagentorschlösser.

1846/42



- Garagentoranschluß 1846/42.
- Stangenanschluß nicht federnd nach links und rechts.
- 5,5 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9184642005.


1851/60



- Garagentorschloss 1851/60.
- Stangenanschluß federnd nach links und rechts .
- 5,5 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt und lackiert.
- 9 mm Nuß.
- 60 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9185160010.


1860 und 1861 Serie. Garagentorschlösser.

1860



- Garagentorschloss 1860.
- Stangenanschluß federnd nach unten.
- PZ.
- Verzinkt.
- Nuß 8 mm.
- 50 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung ohne Klavierknopf an Innenseite.
- Artikel Nr. 9186000000.


1861



- Garagentorschloss 1861 bzw Mühlcontainerschloss.
- Stangenanschluß federnd nach unten.
- Verzinkt.
- 8,5 mm Dreikant.
- Artikel Nr. 9186100000.


1864 und 1899 Serie. Garagentorschlösser.

1864



- Garagentor Schloss 1864.
- Stangenanschluß nicht federnd nach oben.
- 6,5 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 8 mm Nuß.
- 50 mm Entfernung.
- Drehzuhaltung.
- Artikel Nr. 9186400005.

1899/23



- Garagentor Schloss 1899/23.
- Stangenanschluß federnd nach links und rechts.
- 5,3 mm Anschlußbohrung.
- PZ.
- Verzinkt.
- 8 mm Nuß.
- 50 mm Entfernung.
- Tages/Nachtverriegelung.
- Artikel Nr. 9189923000.



Zubehör.

Garagentorschlossgarnitur.

3023



- Garagentorschlossgarnitur 3023 bestehend aus:
 - Aussenolive 60 mm Entfernung. 9 mm Vierkantstift. Aluminium F1.
 - Langschild M5. 60 mm Entfernung. Aluminium F1.
 - Innenolive schwarz inkl. orange Glocke mit Nylon Seil 50 cm.
- Artikel Nr. 9302300000.

2959/02



- Drückergarnitur 2959/02.
- Kunststoff schwarz.
- 8 mm Vierkantstift.
- 72 mm Entfernung.
- Passend zum Schloss 1759.
- Artikel Nr. 9295902000.

Zubehör. Schwarz Kunststoff Innenolive.

3071



- Innenolive 3071.
- Kunststoff schwarz.
- Artikel Nr. 9307100000.

3072



- Innenolive 3072/22.
- Kunststoff schwarz.
- M6 Befestigungsschraube.
- Inklusive orange Glocke mit Nylon Seil 50 cm.
- Artikel Nr. 9307222506.

Zubehör.

Aussenolive und Aussen-Langschild.

3041/04




- Aussenolive 3041/04.
- 9 mm Vierkant.
- M6.
- 60 mm Stiftlänge.
- Artikel Nr. 9304104606.

- Aussenolive 3041/04.
- 9 mm Vierkant.
- M6.
- 82 mm Stiftlänge.
- Artikel Nr. 9304104826.

- Aussenolive 3041/04.
- 9 mm Vierkant.
- M6.
- 100 mm Stiftlänge.
- Artikel Nr. 9304104106.

- Aussenolive 3041/04.
- 8 mm Vierkant.
- M6.
- 60 mm Stiftlänge.
- Artikel Nr. 9304104608.

3051/04



- Aussen-Langschild 3051/04.
- PZ.
- 60 mm Entfernung.
- M5.
- Artikel Nr. 9305104005.

Zubehör.


Garagenschloss-Schnäpper und Sickentürschloss.

2550



- Garagenschloss-Schnäpper 2550.
- Artikel Nr. 9255300000 (Bild).
- Artikel Nr. 9255400000 Falle gedreht.
- Artikel Nr. 9255401000.
- Artikel Nr. 9255402000.
- Artikel Nr. 9255403000.


1759/29



- Sickentürschloss 1759/29.
- PZW.
- Dornmaß 65mm.
- Entfernung 72 mm.
- Stulp 20x235 mm abg. RAL 7835 lackiert.
- 8 mm Nuß.
- RS/LS verwendbar.
- Ohne Schließblech.
- Artikel Nr. 9175929000.

Zubehör. Rohrrahmenschlösser.


8691/14



- Rohrrahmenschloss 8691/14.
- PZW.
- Dornmaße 25, 30, 35 und 40 mm.
- Entfernung 72 mm.
- Stulp 24x245 mm eckig verzinkt.
- 8 mm Nuß.
- Falle und Riegel aus Messing.
- Links und rechts verschieden.
- Ohne Schließblech.
- Artikel Nr. 9869114251 DIN ls.
- Artikel Nr. 9869114252 DIN rs.
- Artikel Nr. 9869114301 DIN ls.
- Artikel Nr. 9869114302 DIN rs.
- Artikel Nr. 9869114351 DIN ls.
- Artikel Nr. 9869114352 DIN rs.
- Artikel Nr. 9869114401 DIN ls.
- Artikel Nr. 9869114402 DIN rs.

Zubehör. Rohrrahmenschlösser.

8691/31



- Rohrrahmenschloss 8691/31.
- PZW.
- Dornmaß 40mm.
- Entfernung 72 mm.
- Stulp 24x245 mm eckig verzinkt.
- 9 mm Nuß.
- Falle und Riegel aus Zamak verzinkt.
- Falle umlegbar.
- Ohne Schließblech.
- Artikel Nr. 9869131401 DIN ls.
- Artikel Nr. 9869131402 DIN rs.

ASSA ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postfach 13, 7300 AA
Tweelingenlaan 48
7324 AN Apeldoorn
Niederlande

Tel. +31 88 639 48 00
Fax +31 88 639 49 28
export@assaabloy.nl
www.nemef.com